HXC 309-468

Конденсаторы хладагента

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Чертежи в масштабе отображают стандартную (правую) компоновку. "Левая" компоновка может быть выполнена по специальному заказу.
2. Расположение подсоединений змеевика указано приблизительно. Эти размеры не должны быть использованы для предварительного изготовления соединительных трубопроводов. Все соединения змеевика имеют фаску для сварки.
3. Брутто (транспортировочный) и рабочий вес указаны для изделий без принадлежностей, таких как шумоподавители, вытяжные колпаки и др. Чтобы узнать величину добавочного веса и самой тяжелой секции, смотрите заводские сертифицированные чертежи. Указанный в таблицах рабочий вес базируется на общем весе изделия, весе заправленного для работы хладагента и количестве воды в бассейне, наполненном до уровня перелива.
4. Изделия будут поставляться 3 блоками - верхняя, средняя и нижняя секции.

Last update: 21/05/2024

HXC 309-468

This file has been generated from the BAC website on: 21/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/Изделия/HXC-309-468

This file has been generated from the BAC website on: 21/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/Изделия/HXC-309-468

1. Вход хладагента; 2. Выход хладагента; 3. Подпитка НД 25; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Дверца люка.

This file has been generated from the BAC website on: 21/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/Изделия/HXC-309-468

Модель	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток (м3/с)	Мотор вентилятора (кВт)	Расход воды (л/с)	Мотор насоса (кВт)	Впускное/ выпускное соединение змеевика (мм)		Объем хладогента R717 (кг)	
	Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H					Змеевик с гладкой поверхностью	Трубча то- ребристый змеевик	Змеевик с гладкой поверхностью	Трубча то- ребристый змеевик
HXC 309 (obsolete - 9kW motors)	**11016**	**7798**	**4010**	**3690**	**3610**	**6856**	**36.4**	**(2x) 9.0**	**45.1**	**(1x) 4.0**	**(1x) ND 100**	**(2x) 100**	**123.0**	**18.0**
HXC 468	**16201**	**11341**	**5850**	**5520**	**3610**	**6996**	**56.53**	**(3x) 11.0**	**56.8**	**(1x) 5.5**	**(1x) ND 100**	**(2x) 100**	**182.0**	**28.0**

This file has been generated from the BAC website on: 21/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/Изделия/HXC-309-468