
# PAQUETE DE OPCIONES PARA LOS PRODUCTOS S1500



- Fácil de mover
- Fácil de elevar
- Desmontable hoja a hoja

#### Productos BAC de la serie 1500 :

- Torre de refrigeración abierta TXV
- Torre de refrigeración de circuito cerrado FXV
- Torre de circuito cerrado híbrida (húmedo/seco) HXI
- · Condensador evaporativo CXV
- Condensador híbrido HXC

También disponible para modernizar los productos de las torres de enfriamiento de la S1500 y S3000.













### CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO SUPERIOR PARA OTRAS S1500

## CARACTERÍSTICAS DE **MAYOR HIGIENE**

#### FÁCIL MANTENIMIENTO



Protección de la pulverización del agua del sol, de restos y evita el chapoteo durante el ciclo del ventilador











Acceso fácil al filtro de la bomba. Ilenado v sección de llenado





Drenaje libre y no crecimiento biológico



Fácil de limpiar, gran boquilla pulverizadora anti-obstrucción de construcción duradera y robusta con 2 alturas de difusión

Ningún remanente de agua en la sección del ventilador







Fácil acceso a la sección de la bateria, motor y transmisión por medio de la pasarela interna






# ENERGÍA Y SONIDO REDUCIDO Y FUNCIONAMIENTO FLEXIBLE



Motor individual y transmisión conjunta con cada ventilador con un panel de partición plenum que permita la operación independiente en cada ventilador para el control fácil de la capacidad

Ventilador ultra silencioso (opcional) con diseño único en la pala del ventilador conforme a los requerimientos de sonido residencial





los criterios sonoros

urbanos

Para más información contactar:

info@BaltimoreAircoil.be www.BaltimoreAircoil.com



Baltimore Aircoil International nv

#### BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Baja energía
- Mayor higiene
- Bajo nivel
- Mantenimiento y acceso fácil